

PROPERTY® 180 SC

Taimekaitsevahend
Fungitsiid

Kaitsva ja raviva toimega fungitsiid jahukaste tõrjeks tali- ja suvinisus, tali- ja suviodras, talirukkis, talitritikales, speltanisus ning kaeras.

Toimeaine: püriofenoon 180 g/l (16.5% w/w)
Preparaadi vorm: Suspensioonikontsentraat
Sisaldab ohtlikku ainet **püriofenoon**.

Eesti reg-nr: 0660/16.02.17

Pakendite suurused: 0,2 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 2 l, 5 l, 10 l

Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt.

Tootepartii number: vaata pakendilt.

Fungitsiidi Property 180 SC võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Loa valdaja:

ISK Biosciences Europe N.V.

Pegasus Park

De Kleetlaan 12B box 9

B-1831 Diegem, BELGIA

Tootja:

ISK Biosciences Europe N.V.

Pegasus Park

De Kleetlaan 12B box 9

B-1831 Diegem, BELGIA

Maaletooja ja turustaja:



Hoiatus!

Ohulaused

H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe.

H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P308 + P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.

P501 Sisu/mahuti kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes vastavalt kohalikele eeskirjadele.

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazide).

Toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimkaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

PROPERTY® 180 SC on suspensioonikontsentraat, mis sisaldab fungitsiidset toimeainet püriofenoon 180 g/l.

KASUTUSTINGIMUSED

PROPERTY® 180 SC on kaitsva toimega fungitsiid jahukaste (*Blumeria graminis*) ennetavaks tõrjeks teraviljades ja mõõdukalt raviva toimega jahukaste latentsses faasis.

Kultuurid: talinisu, suvinisu, talioder, suvioder, kaer, talirukis, talitritikale, speltanisu

Maksimaalne individuaalne kulunorm: 0,5 l/ha

Maksimaalne kogukulunorm kultuuri kohta: 1,0 l/ha

Lubatud 2 pritsimist. Intervall 14 päeva.

Pritsimise aeg:

- nisu, rukis, tritikale ja speltanisu: BBCH 30-65 – kõrsumise algus kuni ja kaasaarvatud täieliku õitsemiseni (kasvufaas 65 – enamikel pähikutel on tolmlamine toimunud);
- oder ja, kaer BBCH 30-49/50 - kõrsumise algus kuni enne loomise algust (kasvufaas 49/50 – viljatupp on avanenud ja enne kui esimene pähik on ilmunud lehetupest nähtavale)

Mitte kasutada püriofenooni sisaldavaid tooteid rohkem kui kaks korda ühel kultuuril kasvuhooaja jooksul.

KASUTUSJUHEND

Resistentsuse ohjamine

Resistentsuse ohjamise strateegia osana võib soovitada PROPERTY® 180 SC kasutamist. Resistentsuse ohjamise strateegia hõlmab tooteid, mis on efektiivsed jahukaste vastu ja mida saab kasutada kas segudena või siis järjestikku. Resistentsuse ohjamiseks võib kasutada ka mittekeemilisi meetodeid nagu näiteks viljavaheldust.

Jahukaste tõrjumisel kasutada PROPERTY® 180 SC-d integreeritud taimekaitse strateegia osana, mis sisaldab ka teisi kontrollimeetodeid, kaasa arvatud teistsuguse toimeviisiga fungitsiide. PROPERTY® 180 SC toimeaine püriofenoon kuulub fungitsiidide arüülfenüülketoonrühma.

3. Kultuurid

PROPERTY® 180 SC-d kasutatakse järgmistel teraviljadel: tali- ja suvinisu, speltanisu, tali- ja suvioder, talirukis, talitritikale, kaer.

3.1 Pritsimise aeg

PROPERTY® 180 SC-d pritsida haiguse lööbimise alguses. Võib pritsida maksimaalselt kaks korda. Esimene pritsimine teha ennetavalt, haiguse alguses, enne kui haigus levima hakkab. Juhul kui on vajalik teine pritsimine, siis võib seda teha 2 nädalat hiljem olenevalt kliimaatilistest tingimustest.

3.2 Kulunorm

PROPERTY® 180 SC kulunorm: 0,5 l/ha

Vee kulu: 200-300 l/ha

4. Järgnevad kultuurid

Peale PROPERTY® 180 SC kasutamist teraviljadel pole piiranguid järgnevate kultuuride osas.

5. Segamine ja pritsimine

ENNE KASUTAMIST LOKSUTADA.

Pritsi paak täita poolenisti puhta veega ja alustada segamist. Seejärel valada pritsi paaki vajaminev kogus toodet. Tühjad pakendid loputada hoolikalt kolm korda ja lisada loputusvesi pritsi paaki. Seejärel lisada pritsi paaki ülejäänud vesi. Töölahust segada kuni pritsimise lõpuni. Töölahust mitte teha rohkem kui vajalik.

Juhul kui tehakse paagisegu, siis iga toode tuleb pritsi paaki lisada eraldi.

PRITSI PUHASTAMINE

Samamoodi nagu tühjad pakendid, tuleb ka pritsimisvarustus loputada kolm korda. Pritsi paak loputada puhta veega. Loputusvesi pritsida sellele kultuurile, mida on tootega pritsida lubatud.

6. Paagisegud

Resistentsuse ohjamise eesmärgil ja et tõrjutavate haiguste spekter oleks laiem, võib PROPERTY® 180 SC-d kasutada paagisegudes või erinevates tõrjeprogrammides koos fungitsiididega, millel on erinev toimemehhanism.

Paagisegude tegemisel tuleb hoolikalt lugeda kasutatavate toodete etikette ja järgida neil olevaid soovitusi. Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduda kohaliku edasimüüja poole.

PROPERTY® 180 SC-d sobib kasutada paagisegus järgmisi toimeaineid sisaldavate toodetega: fenpropidiin, fenpropimorf, epoksikonasool, protiokonasool, prokloraas, tsüprodiniil, tsüprokonasool, klorotaloniil, tsüprokonasool+propikonasool (katsetes on täheldatud segude füüsikaline kokkusobivus, ebasoodsaid mõjusid pole täheldatud efektiivsuse, selektiivsuse ja koristatud saagi kvaliteedi osas).

7. Selektiivsus

PROPERTY® 180 SC on väga selektiivne teraviljakultuuridele. Selle kasutamine ei põhjusta põllukultuuridele negatiivset mõju.

8. Ohutusabinõud

Soovitused ohutuks käitlemiseks:

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult.

Kontsentraadi käitlemise ajal kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid.

Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit.

Mõju keskkonnale:

Pritsimise ajal vältida triivi tekkimist.

Vältida vahendi või selle pakendi sattumist pinnavette või kraavidesse.

Hoiustamine

Hoida ohutus kohas, ainult originaalpakendis.

Hoida pakend tihedalt suletuna.

PROPERTY® on Ishihara Sangyo Kaisha Ltd, Jaapanis registreeritud kaubamärk